

NEW  VOICE

Starface

Fonctionnalités



STARFACE

COMFORTPHONING





Intégration de MobiCall avec Starface (PBX)	Protocole SIP	Protocole SIPs*
Fonctionnalités / Intégrations		
Nombre de canaux d'appels par système	500	240
Nombre de canaux d'appel dans le réseau / redondance	5000	960
Paramétrage flexible pour différents scénarios d'alarme		
Sonnerie d'alarme	✓	✓
Déconnexion de l'appel si occupé	X	X
Connexion à des appels existants		
Désactiver le mode "ne pas déranger"		
Annonce sur les terminaux du système	✓	✓
Annonce par multidiffusion	✓	✓
Alarme silencieuse	✓**	✓**
BGR 139 - Certification	X	X
Ignorer le renvoi d'appel	X	X
Affichage - Indication en cours d'appel	128 Caractère	128 Caractère
Affichage - Indication lorsque l'appel est décroché	128 Caractère	128 Caractère
Identification unique des partenaires de la connexion (nom d'appel/numéro/nom connecté)	✓	✓
Options d'acquiescement " acquitter / refuser " (MFV)	✓	✓
Escalade	✓	✓
Surveillance des interfaces	✓	✓
Téléphonie DECT "Surveillance des travailleurs isolés".		
Positionnement basé sur la station de base DECT	Gigaset & Snom	
Médailleurs connectés		
Téléphone mobile/application	✓	✓
Protection des travailleurs isolés	✓	✓
Positionnement Localisation / extérieure / Bâtiment / Étage / Zone / Pièce	Gigaset & Snom	
XML - Phone	X	X
Paging / Messaging	Gigaset & Snom	
Appel externe	X	✓

✓ disponible

X pas disponible



Intégration de MobiCall avec Starface (PBX)		Protocole SIP	Protocole SIPS*
MobiCall, la plateforme de communication unifiée			
Virtualisation		✓	✓
Entrées d'alarme		>10.000	
Interfaces		100	
Groupes d'alarme		>10.000	
Destinataires		100.000	
Gestion des alarmes sur le Web (entrées d'alarme / processus d'alarme / groupes / personnes, etc.)		✓	✓
Contrôle de présence		✓	✓
Drag & Drop Alarmflow – Configuration		✓	✓
Drag & Drop IVR-Configurator		✓	✓
Messenger (Plus)		✓	✓
Visualiser (NVX)		✓	✓
- Module de positionnement (appels d'urgence personnels / visualisation du positionnement / gestion des balises, etc.)		✓	✓
- Tableau de bord pour la surveillance des travailleurs isolés, l'IOT, etc.		✓	✓
Gestion interactive de conférences		✓	✓
Lecture des appels d'urgence enregistrés		✓	✓
Service et communication basée sur le service (téléphonie et alerte)		✓	✓
Centre opérationnel		✓	✓
Liste des contrôles des accès		✓	✓
Capacité de l'utilisateur (ACL)		✓	✓
PC-Client (écran de verrouillage)		✓	✓
MobiCall - Application Cloud (Privé / Public / Hybride)		✓	✓
Interfaces disponibles			
Microsoft Teams			
WAGO Controller			

* avec SBC

** dépendant de l'équipement

France :

19 Rue Corot
92410 Ville d'Avray
Tel: +33 1 41 15 82 61

Suisse :

Chemin du Joran 8b
1260 Nyon
+41 58 750 11 20



www.newvoice.global



mobicall@newvoice.global



NEW VOICE

The logo for New Voice, featuring a shield-shaped icon. The shield is divided into four quadrants: top-left contains a 'C', top-right contains an 'A', bottom-left contains a 'V', and bottom-right contains a right-pointing arrow.